

**DAIKIN**  
emura



SVEIKI, AŠ  
DAIKIN EMURA—





**DAIKIN**

ESU ČIA NE BE PRIEŽASTIES\_\_\_

ĮRANGOS KŪRĖJAI SUTEIKĖ MAN GALIĄ VALDYTI  
ORĄ. KAD BŪTŲ GALIMA KEISTI PATALPŲ  
KLIMATĄ\_\_\_, SUKŪRĖ MANE, SKIRTĄ PAGERINTI  
GYVENIMĄ NAMUOSE\_\_\_, KAD VASARĄ BŪTŲ VĖSU,  
O ŽIEMĄ ŠILTA.

ESU PRITAIKYTAS DARBUI BET KOKIU METŲ  
LAIKŲ. TAIP SUKURTAS, KAD PATRAUKČIAU  
AKĮ. TAIP PAT IŠSISKIRIU INTERJERE\_\_\_ LENKTU  
SILUETU IR APTAKIOMIS ŠEŠĖLINĖMIS LINIJOMIS.  
NENUSAKOMA. TAIP PAT ESU BEVEIK  
NEGIRDIMAS\_\_\_

MANE GALIMA PAMATYTI, BET NEGIRDĖSITE  
TRIUKŠMO. AŠ ESU VOS GIRDIMAS\_\_\_,  
PASTEBĖSITE AKIVAIZDŲ SKIRTUMĄ. UŽTIKRINSIU  
JŪSŲ KOMFORTĄ. TIEKSIU ŠVARŲ ORĄ.

ESU IŠMANUSIS ĮRENGINYS\_\_\_, TODĖL ŽINOSIU,  
KAI BŪSITE ŠALIA. PRISITAIKYSIU JUMS  
ESANT\_\_\_ VYKDAU PAVESTAS FUNKCIJAS.  
NEBENT NURODYSITE KITAIP. RANKOJE LAIKYDAMI  
DIZAINERIO SUKURTĄ NUOTOLINIO VALDYMO  
PULTĄ. ARBA IŠMANIAJAME TELEFONE ĮDIEGTĄ  
INTUITYVIĄ PROGRAMĖLĘ\_\_\_

AŠ JŪSŲ PASLAUGOMS\_\_\_



DIZAINAS,  
NEPALIEKANTIS  
ABEJINGŲ

 **DAIKIN**  
emura



PRISITAIKAU  
PRIE BET KOKIO  
INTERJERO  
DIZAINO —

Šiuolaikinio  
oras-oras  
šilumos siurblio  
standartas



**DAIKIN EMURA FTXJ-AW, MATINIS BALTAS**

Išskirtinis komfortas, sukurtas galvojant apie aukščiausią kokybę... Daikin su naujuoju Daikin Emura dar kartą nustato buitinių oras-oras šilumos siurblių standartą. Nereikia žodžių dizainui apibūdinti: Daikin Emura traukia akį, nes ypatingas dėmesys skiriamas komfortui ir naudotojo patirčiai, leidžiančiai namuose sukurti daugiau gerovės.

Pasirinkę Daikin technologiją, galite ištisus metus mėgautis išskirtiniu komfortu, energijos naudojimo efektyvumu, patikimumu ir išmanaus valdymo galimybėmis.

**DAIKIN EMURA FTXJ-AS, SIDABRINIS**



**DAIKIN EMURA FTXJ-AB, MATINIS JUODAS**

# Viena sistema, 3 komponentai, vientisas dizainas

Daikin Emura šilumos siurblių oras-oras sudaro vidinis sieninis įrenginys, nuotolinio valdymo pultas ir lauko įrenginys. Kiekviena dalis pasižymi Daikin dizaino filosofija.

Daikin Emura dizainas yra ir puikus, ir nepastebimas. Tiek sieninis įrenginys, tiek nuotolinio valdymo pultas turi išlenktą korpusą, kuris atspindi oro srautą, o mėlynoji Daikin Eye sistema – atpažinimo ženklas. Nepriekaištinga elegancija, kuri harmoningai įsilieja į interjerą.



LAUKO ĮRENGINYS

## / **Maksimalus komfortas**

Susikurkite klimatą, kuris tinka jūsų gyvenimo būdui

## / **Gražus dizainas**

Rinkitės kerintį dizainą, kuris tinka jūsų interjerui

## / **Išmanusis valdymas**

Klimatą valdykite iš bet kurios vietos bet kuriuo metu

## / **Energijos efektyvumas**

Sumažinkite poveikį aplinkai ir gaukite mažesnes sąskaitas už energiją

## / **Aukšta kokybė**

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės patikimos įrangos privalumais

02




#### SIENINIS ĮRENGINYS

## Pačių Daikin sukurtas dizainas

Daikin, turėdami daugiau nei šimto metų patirtį oro kondicionavimo ir klimato kontrolės sprendimų srityje, sujungė geriausius dizaino ir technologijų pasiekimus, padedančius siekti tobulo klimato.

Daikin Emura – nuolatinių tyrimų ir tobulėjimo rezultatas, siekiant sukurti aukščiausios kokybės šilumos siurblius oras-oras, tinkančius daugumos Europiečių interjerams. Pirmąjį dizaino sprendimą pristatė dar 2010 m., o antrąjį 2014 m., su naujuoju dizainu gamintojas dar kartą nustatė klimato valdymo įrangos integravimo į gyvenamųjų patalpų interjerą standartus.

Šis trečiosios kartos Daikin Emura įrenginys išsiskiria patraukliu dizainu su grakščiomis šešėlinėmis linijomis, papildomomis išmaniosiomis funkcijomis ir geresne naudotojų patirtimi. Tai dar labiau atspindi Europos architektūros estetiką, techninius standartus ir naudotojų poreikius.



#### NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

03

# AŠ SUKURTAS TAIP, KAD BŪČIAU MALONUS AKIAI

---

Ieškote šilumos siurblio oras-oras, kuris sujungia geriausias našumo ir dizaino savybes?

Daikin Emura – klimato kontrolės sprendimas, kuriam būdinga puikiai subalansuota forma ir funkcija. Sukurtas ir pagamintas Europoje. Gražus ir išmanus dizainas, kuris tiks jūsų interjerui: prieinamas aukščiausios klasės įrenginys.

# Dizainą sukūręs dizaineris

“

*Daikin oro kondicionavimo sistemos tikslas – valdyti patalpų klimatą, sukurti optimalią gyvenamąją aplinką ištisus metus ir pagerinti žmonių gyvenimą namuose. Apie sieninį oro kondicionierių visada sprendžiama iš išvaizdos. Manau, kad viską nulemia dizainas.*

**HIROYASU KOSUGE**

*Daikin Emura prekės ženklo dizaineris*



Hiroyasu Kosuge prisijungė prie Daikin prieš 10 metų. Jis pradėjo savo karjerą kaip produktų dizaineris Japonijoje, taip pat turėjo galimybę dirbti Daikin Europos būstinėje Belgijoje prieš persikeldamas į Vokietiją, kurią jis vadina produktų dizaino Meka. Jis turi daug patirties Europos rinkoje ir buvo atsakingas už visą naujojo Daikin Emura projektavimo procesą.

*„Pirmiausia supratau, kad yra skirtumas, ką žmonės galvoja apie dizainą Europoje ir Japonijoje. Japonijoje žmonės linkę siekti suprantamumo ir praktiškumo, o Europoje dauguma žmonių turi savo supratimą apie tai, kas jiems yra patraukli dizaino koncepcija. Europoje sulaukiu tokių komplimentų kaip „gražus dizainas“ ir „logiškas sprendimas“, kas nėra vien techninės galimybės.“*

*„Taip pat sužinojau, kad Europoje prekės ženklo dizainas yra svarbus. Europoje yra istoriškai įsišaknijusi kultūra išlaikyti prekės ženklo tapatybę pagal įmonės filosofiją. Daikin Emura – pirmasis Daikin klimato kontrolės sprendimas, kuris atitinka idėją „viena sistema, vienas dizainas“.“*

DAIKIN

# Lenktos linijos

Išgaubtas korpusas suteikia įrenginiui unikalią 3D formą. Lenktos linijos simbolizuoja harmoningą oro srautą, taip pat jos patalpoje sukuria vizualiai malonų poveikį.

# Subtilus šešėlių žaismas

Išlenktos vidinio įrenginio panelės sukuria šešėlius, kurie išties pagyvina Daikin Emura, o šilumos siurblio lauko įrenginys pasitelkia šešėlius, kad paslėptų besisukantį ventiliatorių.



# Judesio emocijos

Judanti priekinė panelė yra unikalus ir išskirtinis Daikin įrenginių dizaino elementas. Kuo išsiskiria Daikin Emura judesiai? Nedideliu kampu pasistumdama į priekį, panelė sukuria naujas dinamiškas ir skirtingas šešėlines linijas. Poslinkis tam tikru kampu judančiai panelėi suteikia realias emocijas.



# Forma atspindi funkciją

Daikin Emura priekinės panelės judesiai nepaisant lenktų linijų ir patrauklaus vizualinio efekto, pagerina oro paskirstymą visoje patalpoje. Todėl garsus dizaino teiginys „forma atspindi funkciją“ puikiai apibūdina Daikin Emura. Kiekviena dizaino detalė yra gerai apgalvota.

## Plonas korpusas

Norite kuo geriau išnaudoti savo namų erdvę, bet nenorite, kad jūsų oro kondicionavimo įrenginys patrauktų visą dėmesį, tiesa? Daikin Emura yra tik 90 cm pločio. O dėl savo išlenktos konstrukcijos įrenginys atrodo dar plonesnis nei yra iš tikrųjų. Nuotolinio valdymo pultas yra to paties aptakaus dizaino ir puikiai dera jūsų rankose.



## Monochrominės spalvos

Sidabro, matinė balta ir matinė juoda spalva – trys monochrominės spalvos, iš kurių galite rinktis įsigydami savąjį Daikin Emura. Nuotolinio valdymo pulto priekinė panelė dera prie vidinio įrenginio spalvų, o galinis korpusas yra antracito pilkos spalvos. Lauko įrenginys yra dramblio kaulo baltos spalvos.

90 cm pločio



**DAIKIN EMURA FTXJ-AW, MATINIS BALTAS**



**DAIKIN EMURA FTXJ-AS, SIDABRINIS**



**DAIKIN EMURA FTXJ-AB, MATINIS JUODAS**

MANO TIKSLAS  
YRA TEIKTI  
KOMFORTĄ  
IŠTISUS METUS —



Daikin Emura yra pritaikytas sukurti tobulą patalpų klimatą, todėl namie jaučiama daugiau komforto. Daikin Emura atvėsina vasarą ir šildo žiemą, be to, jūsų namų aplinka bus sveika, nes patalpų oras išfiltruojamas. Įženkite į komforto zoną...

# Išmanusis oro srautas

## OPTIMIZUOTAS ORO PASKIRSTYMAS

Savaime suprantama, kad kambarys turi būti vėsinamas arba šildomas tik tada, kai jūs iš tikrųjų jame esate. Išmanioji technologija leidžia Daikin Emura nukreipti oro srautą, kad temperatūra geriau pasiskirstytų visame kambaryje.

## Išmanusis šiluminis jutiklis

Daikin Emura naudoja išmanų šiluminį jutiklį, kuriuo matuoja esamą kambario temperatūrą. Kai išmatuojama kambario temperatūra, išmanusis terminis jutiklis tolygiai paskirsto orą visoje patalpoje, tada perjungia oro srauto paskirstymo metodą, kuriuo nukreipiamas šiltas arba vėsus oras į tas vietas, kur jo reikia.

## Koanda efekto naudojimas

Komfortiškam klimatui užtikrinti Daikin Emura naudoja Koanda efektą ir taip optimizuoja oro srautą šildymo ir vėsinimo režimu: kai aktyvus šildymo režimas, mentelės nukreipia oro srautą žemyn, o vėsinimo režimu oras nukreipiamas į viršų.

## 3D oro srautas

Kad būtų užtikrinta nuolatinė ir harmoninga temperatūra visame kambaryje, 3D oro srauto sistema aktyvuoja automatinį vertikalų ir horizontalų oro nukreipimo mentelių judėjimą, taip užtikrindama tolygų oro pasiskirstymą net didelių erdvių kampuose.

## Šilumos sustiprinimas

Vos įjungus šią funkciją, Daikin Emura greitai įšildo kambarį, užtikrindama, kad nustatyta temperatūra būtų pasiekta greičiau.



Mane galima pamatyti,  
bet neišgirsite jokio triukšmo

## Akustinis komfortas

ŠNABŽDESIUI PRILYGSTANTIS GARSAS

Ar jums namie patinka ramybė ir tylą?  
Daikin Emura veikia taip tyliai, kad beveik užmiršite, jog jis yra. Specialiai suprojektuotas ventiliatorius optimizuoja aukšto našumo lygio oro srautą, sukeldamas mažai triukšmo, todėl darbo režimu Daikin Emura beveik nesigirdi.



**Vidinio įrenginio ventiliatorius**




## Flash Streamer technologija

Flash Streamer technologija elektronų pagalba aktyvina chemines reakcijas su ore esančiomis dalelėmis ir suskaido alergenų (žiedadulkes ir grybelinius alergenų), taip pat pašalina nemalonus kvapus, kad oras būtų švaresnis.




## Titaninis kvapus šalinantis filtras

Suskaido nemalonus kvapus (pavyzdžiui, tabako ir naminių gyvūnėlių).



## Sidabrinis alergenų filtras

Sulaiko tokius alergenų kaip žiedadulkės, kad būtų užtikrintas nuolatinis švaresnio oro tiekimas.



## Oro filtras

Pašalina ore esančių dulkių daleles, kad būtų užtikrintas nuolatinis švaresnio oro tiekimas.

# Oro valymas

## GERESNĖ VIDAUS ORO KOKYBĖ

90 % laiko praleidžiate patalpose. Daikin Emura, dėka integruotų oro valymo filtrų ir Flash Streamer technologijos, sulaiko dulkių daleles, suskaido alergenų ir pašalina nemalonus kvapus, todėl užtikrinamas geresnis, švaresnis oras. Štai kaip Daikin Emura oro kondicionavimo įrenginys pasirūpina sveikais namais.



# VYKDAU PAVESTAS FUNKCIJAS, NEBENT NURODYSITE KITAIP

Daikin Emura yra skirtas užtikrinti optimalų komfortą, kai esate šalia. Žinoma, galite lengvai perimti valdymą spustelėję mygtuką arba bakstelėję ekraną – valdykite Daikin Emura vartotojui patogiu nuotolinio valdymo pulteliu arba iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu intuityvia Onecta programėle, įdiegta išmaniuosiuose įrenginiuose.

 **DAIKIN**

## Nuotolinio valdymo pultas

# Minimalistinis dizainas


Daikin Emura nuotolinio valdymo pultas išsiskiria minimalistiniu dizainu, išlenktomis linijomis, pikseliniu ekranu ir mėlyna Daikin Eye akimi. Aukščiausios klasės dvispalvė apdaila sukuria plaukiantį efektą. Kompaktiškas ir idealiai rankoje telpantis dizainas. Galite tiesiog magnetiniu laikikliu pritvirtinti nuotolinio valdymo pultelį prie sienos.

Galima įsigyti sidabro, matinės baltos ir matinės juodos spalvos – nuotolinio valdymo pultas atitinka Daikin Emura oro kondicionavimo įrenginio spalvas.



# Naudotojui patogus valdymas

Lengvai valdykite patalpų klimatą: Daikin Emura nuotolinio valdymo pulteliai pasižymi supaprastintu dizainu, kuriame visas dėmesys skiriamas pačioms svarbiausioms funkcijoms. Visos kitos funkcijos paprastai prieinamos per lengvai suprantamą meniu arba intuityvią Onecta programėlę.



## Onecta programėlė

# Visiška kontrolė, kad ir kur būtumėte

Ne namie? Tai ne problema, turint Onecta programėlę. Programėlė suteikia momentinę prieigą prie visų funkcijų. Taigi, galite lengvai reguliuoti Daikin Emura nustatymus išmaniuoju telefonu, būdami bet kur ir bet kuriuo metu.

- Valdykite visas Daikin Emura oro kondicionieriaus funkcijas
- Kurkite įvairius tvarkaraščius ir darbo režimus
- Stebėkite energijos sąnaudas kasdien, kas savaitę arba kasmet
- Identifikuokite savo namuose kambarį, kad būtų galima lengvai valdyti įvairius įrenginius

Paprasčiausiai prisijunkite prie WLAN ir atsisiųskite Onecta programėlę, kad galėtumėte namuose pradėti kurti tobulą klimatą.



Android



iOS

# Valdymas balsu

Valdykite Daikin Emura tiesiog balsu. Galite valdyti per Amazon Alexa arba Google Assistant tokias pagrindines funkcijas kaip darbo režimas, temperatūra, ventiliatoriaus greitis ir dar daugiau!

ENERGIJĄ  
NAUDOJU  
EFEKTYVIAI —





Nesvarbu, ar lauke labai karšta, ar šalta, jūs tikėtės, kad jūsų oro kondicionierius veiks visus metus taip pat stabiliai. Daikin Emura įrenginiai pritaikyti darbui bet kuriuo metų laiku, todėl ištisus metus užtikrina komfortą labiausiai energiją taupančiu būdu: Bluevolution technologija garantuoja geriausią našumą savo klasėje su mažu poveikiu aplinkai ir mažomis sąskaitomis už energiją.

## Bluevolution

# Tvarūs klimato sprendimai

### KOMFORTO EVOLIUCIJA

Daikin Emura susieja geriausią našumą su didžiausiu efektyvumu, kad sukurtų patogią patalpų aplinką ištisus metus. Bluevolution technologija aprūpintas šilumos siurblys turi itin efektyvų kompresorių su R-32 šaltnešiu ir padeda sutaupyti reikšmingą kiekį energijos.

# Sezoninis efektyvumas iki A<sup>+++</sup>

Geriausias klasėje našumas, sezoninio efektyvumo vertėms siekiant A<sup>+++</sup> šildymo ir vėsinimo režimu, todėl eksploataavimo išlaidos yra mažos. Tikras energijos taupymo specialistas!

### SEZONINIS EFEKTYVUMAS

*Nurodo realesnę indikaciją apie tai, kiek efektyviai oro kondicionieriai veikia per visą šildymo ir vėsinimo sezoną.*

# Mažesnis poveikis aplinkai

Taip pat Daikin Emura dėl naujos kartos R-32 šaltnešio reikšmingai mažina poveikį planetai. Nors R-32 GWP (globalinio atšilimo potencialas) mažesnis, jis yra lygiavertis savo galia standartiniams šaltnešiams ir pasižymi didesniu energijos efektyvumu bei mažesne CO<sub>2</sub> emisija.

**Lauko įrenginys**

# Šilumos siurblys oras-oras

Daikin Emura įrenginiai komplektuojami su atnaujintu lauko įrenginiu, kuriame naudojama moderniausia technologija, kad poveikis aplinkai ir sąskaitos už energiją būtų kuo mažesnės. Didžioji dalis sunaudojamos energijos gaunama iš lauko oro – nemokamo ir neribotai atsinaujinančio ištekliaus.



# Išmanus dizainas

Daikin Emura šilumos siurblio priekinės grotelės yra horizontaliai pailgintos, todėl ventiliatorius viduje yra mažiau matomas. O kaip dėl spalvų pasirinkimo? Dramblio kaulo baltumo korpusas atspindi saulės šviesą, todėl vasarą lauko įrenginys neperkaista.

## Kaip tai veikia?

Išgauna šilumą iš lauko oro (net ir šaltu oru), tada ją perduoda kaip šiltą orą į jūsų gyvenamąją patalpą. Vasarą procesas yra atvirkštinis: patalpų šiluma yra nukreipiama į lauką. Tai energiją taupanti įranga, kuri ištisus metus palaiko nuolatinę patalpų temperatūrą.



Split: RXJ20-25-35A  
Multi Split: 2MXM40-50A9 / 3MXM40A9  
552,7 x 840 x 350 mm

Split: RXJ42-50A  
Multi Split: 2MXM68A9 / 3MXM52-68A9 / 4MXM68-80A9 /  
5MXM90A9  
734 x 954 x 408 mm


## Įrengimas

# Split ar Multi Split sistema?


Daikin Emura vidinius įrenginius galima prijungti prie Split arba Multi Split lauko įrenginių. Tai koks sprendimas dabar jums geriausias? Autorizuotas Daikin montuotojas jums padės pasirinkti lauko įrenginį, kuris geriausiai atitiks jūsų poreikius.

## Split derinys

Sistema, skirta vienai patalpai, kurioje vienas vidinis įrenginys yra prijungtas prie vieno lauko įrenginio.



*Split įrenginys: vienas lauko įrenginys prijungtas prie vieno vidinio įrenginio*




## Multi Split derinys

Prijunkite prie vieno Multi Split lauko įrenginio iki penkių vidinių įrenginių. Išmanusis sprendimas, skirtas sumažinti poveikį aplinkai ir sutaupyti vietos lauko įrenginio montavimui.

- Reikės mažiau montavimo vietos, mažiau matysis ir bus mažiau triukšmo
- Lengviau sumontuoti (išvedžioti laidus, vamzdžius), mažiau techninės priežiūros
- Mažiau sunaudojama energijos, aukštesnis energijos naudojimo efektyvumas
- Universalumas: galima atskirai valdyti kiekvieną įrenginį


*Multi Split įrenginys: vienas lauko įrenginys prijungtas prie kelių vidinių įrenginių*



## Nauja Multi+

Taip pat prijunkite buitinio karšto vandens ruošimo talpą tiesiogiai prie Multi+ lauko įrenginio.

*Multi+ įrenginys: vienas lauko įrenginys prijungtas prie kelių vidinių įrenginių + buitinio karšto vandens ruošimo talpos*



Techniniai parametrai				FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Vėsinimo galia	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Šildymo galia	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	Nom.	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Šildymas	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Patalpos vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė					A+++			A++
	Galingumas	Pdesign	kW		2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Energijos sunaudojimas per metus		kWh/a		80	100	136	196	239
Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė					A+++			A++
	Galingumas	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP				5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Energijos sunaudojimas per metus		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218
Nominalusis efektyvumas	EER				4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5	5	4,04	4,12	4
	Energijos sunaudojimas per metus				213	280	389	526	679
	Energijos sunaudojimo ženklavimas Vėsinimas / Šildymas						A/A		

Vidinis įrenginys				FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm		305x900x212				
Svoris	Įrenginys		kg		12				
Oro filtras	Tipas				Išimamas / plaunamas				
Ventiliatorius	Oro srauto kiekis	Vėsinimas	Tylusis darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
		Šildymas	Tylusis darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Garso galios lygis	Vėsinimas		dB(A)		57	57	60	60	60
	Šildymas		dB(A)		-	-	-	-	-
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Tylusis darbas / žemas / aukštas	dB(A)		19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Šildymas	Tylusis darbas / žemas / aukštas	dB(A)		19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Valdymo sistemos	Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis				ARC488A1W/S/B				
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis				BRC073A1				
Vamzdžių jungtys	Išleidimas				18				

\* +2 dBA su „Multi“ deriniu

Lauko įrenginys				RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm		552x840x350			734x954x408	
Svoris	Įrenginys		kg		33			49	
Garso galios lygis	Vėsinimas	Nom.	dB(A)		59	59	61	62	62
	Šildymas	Nom.	dB(A)		59	59	61	62	62
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Nom.	dB(A)		46	46	49	48	48
	Šildymas	Nom.	dB(A)		47	47	49	48	49
Darbo diapazonas	Vėsinimas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CDB	-10~50				
	Šildymas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CWB	-21~18				
Šaldymo medžiaga	Tipas / GWP				R-32/675,0				
	Užpildas		kg/TCO2Eq		0,76/0,52			1,10/0,75	
Vamzdžių jungtys	Skystis / dujos Iš. diam.			mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Vamzdžių ilgis	Lauko ir vidaus įr.	Maks.	m	20			30	
		Sistema	Be užpildo	m	10				
	Papildomas šaldymo medžiagos kiekis			kg/m	0,02 (kai vamzdžių ilgis viršija 10 m)				
Lygių skirtumas			Vidaus ir lauko įr. Maks.	m	15			20	
Maitinimo energijos tiekimas	Fazė / dažnis / įtampa			Hz/V	1~/50 /220-240				
Srovė – 50 Hz	Didžiausia saugiklių srovė (MFA)			A	10				13

Yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

\* + 2 dBA su Multi deriniu

- Nebuvo duomenų paskelbimo metu

Prijungiami vidaus įrenginiai		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A9	o	o	o	-	-
	2MXM50A9	o	o	o	o	o
	2MXM68A9	o	o	o	o	o
	3MXM40A9	o	o	o	-	-
	3MXM52A9	o	o	o	o	o
	3MXM68A9	o	o	o	o	o
	4MXM68A9	o	o	o	o	o
	4MXM80A9	o	o	o	o	o
	5MXM90A9	o	o	o	o	o
MULTI +	4MWXM52A	o	o	o	o	o

Prie Multi Split lauko įrenginio negalima montuoti tik 1 vidinio įrenginio.

SVEIKI, AŠ TUOJ PAKEISIU  
JŪSŲ GYVENIMĄ NAMUOSE —

